



**ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL**

Ügyiratszám: ZA/KTO/00047-22/2022.

Ügyintézők: Balogh Diána
Németh Péter
Kránicz Gergely
dr. Parragi Valéria

Telefon: (92) 795-058
(92) 795-065

Tárgy: Búcsúszentlászló és térsége
ivóvízminőség javítása Pölöske-
Zalaszentmihály ivóvíz
távvezeték építés előzetes
vizsgálati eljárás

Érdemi döntés

H A T Á R O Z A T

I.

A Zalaszentmihály Község Önkormányzata (8936 Zalaszentmihály, Jókai u. 3.), a Pölöske Község Önkormányzata (8929 Pölöske, Petőfi út 115.), a Búcsúszentlászló Község Önkormányzata (8925 Búcsúszentlászló, Petőfi Sándor u. 17.), a Nemessándorháza Község Önkormányzata (8927 Nemessándorháza, Petőfi Sándor u. 1.), a Nemesszentandrás Község Önkormányzata (8925 Nemesszentandrás, Petőfi u. 4.), a Nemeshetés Község Önkormányzata (8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5.), a Kisbucsa Község Önkormányzata (8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3.) meghatalmazása alapján eljáró Green Technológia Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2) kérelme, és a Vino-Natura Kft. (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) által készített Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2019-00091 Búcsúszentlászló-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték létesítése előzetes vizsgálati dokumentációja tárgyú dokumentációban foglaltakat

e l f o g a d o m,

egyben megállapítom, hogy a Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építésének **–terv szerinti – megvalósítása esetén**

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
Hivatali kapu: ZALAMKKTO, KRID:542391755
Telefon: (36 92) 795-065, E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu,
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során, szakhatósági állásfoglalás keretében kerülnek rögzítésre.

II.

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során Osztályom részéről figyelembe veendő szempontok

Levegőtisztaság-védelem:

1. Az építéséhez felhasznált alapanyagok szállítására használt járművek tisztántartásáról gondoskodni kell.
2. Az anyagszállítás közben előforduló diffúz légszennyezés (porszennyezés) megakadályozásáról gondoskodni kell.
3. Száraz, csapadékmentes időszakban a munkaterületet és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközönként locsolni kell.

Zaj- és rezgésvédelem:

4. Az építkezés illetve a bontás során lehetőség szerint zajszegény, ill. zajvédő burkolattal ellátott gépek alkalmazandók.
5. A munkában csak kifogástalan műszaki állapotú munkagépek vehetnek részt, lehetőség szerint az elérhető legjobb technikát alkalmazva. A nagyobb zajhatással járó munkák kivitelezése 8:00 óra után kezdhető el.
6. Javasoljuk, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás részeként a nagyobb zajhatással járó munkafolyamatok megkezdése előtt az érintett lakosságot kivitelező tájékoztassa. Az építkezés során a környezetet érő zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet 2. pontjában meghatározott határértéket.
7. Javasoljuk, hogy az organizációs terv ismeretében az építéshez kapcsolódó zajkibocsátásra vonatkozóan zajvédelmi tervet kell készíteni, melyet be kell nyújtani a környezetvédelmi hatóságnak. Ismertetni kell a védendő épületeknél várható zajterhelést, valamint a tervezett zajvédelmi intézkedéseket és azok zajvédelmi hatásait

Földtani közeg védelem:

8. A munkák során a munkagépek üzem- és kenőanyaggal való feltöltése a biztonsági szabályok maximális betartásával az erre a célra kialakított kármentő tálca használatával történhet.
9. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 0630/300-4242) és a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a

környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g) pontjai alapján) Hatóságunk ügyelete (ügyeleti szám: 0670/502-4421) és az Igazgatóság értesítendő.

10. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – az illetékes Igazgatóság szakmai irányítása és a Hatóságom felügyelete mellett – az engedélyes köteles közreműködni.
11. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Természet-és tájvédelem

12. A megvalósítás során konzultálni kell a területileg érintett Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (a továbbiakban: Igazgatóság) természetvédelmi őrével Búzás Előddel (tel.: +3630/887-6795) s az általa előírt utasításokat be kell tartani.
13. A keletkező munkagödrök, árkok 12 óránál hosszabb ideig történő feltárva tartása a kételtűek, hullók és emlősök beesés elleni védelme érdekében ideiglenes terelőfal kialakítása és az esetlegesen beesett élőlények eltávolítása szükséges. A munkagödrök és árkok betemetését megelőzően szintén szükséges a beesett élőlények eltávolítása.
14. Az esetlegesen szükségessé váló fakivágások és cserjeirtások munkálatait költési és vegetációs időn kívül kell végezni.
15. Gyep művelési ágú területen deponálni tilos.
16. A munkálatok betemetésénél a felső talajréteg kerüljön vissza az árok tetejére.

III.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai

A **Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** 36800/393-1/2022.ált. számon az alábbiakat rögzítette:

„Zalaszentmihály Község Önkormányzata (8936 Zalaszentmihály, Jókai M. u. 3.), Pölöske Község Önkormányzata (8929 Pölöske, Petőfi S. út 115.), Búcsúszentlászló Község Önkormányzata (8925 Búcsúszentlászló, Petőfi S. u. 17.), Nemessándorháza Község Önkormányzata (8927 Nemessándorháza, Petőfi S. u. 1.), Nemesszentandrás Község Önkormányzata (8925 Nemesszentandrás, Petőfi S. u. 4.), Nemeshetés Község Önkormányzata (8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5.) és Kisbucsa Község Önkormányzata (8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3.) részére, Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség-javítása, Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz

távvezeték építése előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához **az alábbi feltétellel** járulok hozzá:

1. A vízellátási létesítmények véglegessé vált vízjogi létesítési engedély birtokában, az abban foglalt előírások betartásával építhetők meg.

A tevékenység vízvédelmi, vízgazdálkodási szempontból nem jelent olyan hatást, amely miatt környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása válna szükségessé.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály SZTFH/1162-2/2022. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a Zala Megyei Kormányhivatal megkeresésére, Zalaszentmihály Község Önkormányzata (8936 Zalaszentmihály, Jókai u. 3.), a Pölöske Község Önkormányzata (8929 Pölöske, Petőfi út 115.), a Búcsúszentlászló Község Önkormányzata (8925 Búcsúszentlászló, Petőfi Sándor u. 17.), a Nemessándorháza Község Önkormányzata (8927 Nemessándorháza, Petőfi Sándor u. 1.), a Nemesszentandrás Község Önkormányzata (8925 Nemesszentandrás, Petőfi u. 4.), a Nemeshetés Község Önkormányzata (8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5.), a Kisbucsa Község Önkormányzata (8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3.) – továbbiakban: Kérelmezők – részére a Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építés előzetes vizsgálati eljárásban a határozat kiadásához

szakhatósági hozzájárulást feltétel nélkül megadja.

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a ZA/HGO/00119-2/2022. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében szakkérdés vizsgálatát kérte a **Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építése** előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.

A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletének 79. pontjának a) és b) alpontja alapján folytatni kívánt tevékenysége során **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

Hozzájárulásunkat az alábbi kikötésekkel adjuk meg:

1. A kivitelezés során keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, és az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM–KvVM együttes rendeletben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni.
2. A kivitelezés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat.
3. Az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet 10. § (1) bekezdése szerint az építési, illetve bontási tevékenység befejezését követően az építtető köteles elkészíteni az építési tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti építési hulladék nyilvántartó lapot, illetve a bontási tevékenység során ténylegesen keletkezett hulladékról az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot.

Az (1) bekezdés szerinti bontási hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladékot kezelő átvételi igazolását az építtető köteles a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak benyújtani.

4. A keletkező hulladék naprakész nyilvántartásának vezetését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja írja elő.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a ZA-05/NEO/2270-2/2022. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) a Zalaszentmihály Község Önkormányzata (8936 Zalaszentmihály, Jókai Mór u. 3.), Pölöske Község Önkormányzata (8929 Pölöske, Petőfi út 115.), Búcsúszentlászló Község Önkormányzata (8925 Búcsúszentlászló, Petőfi Sándor u. 17.), Nemessándorháza Község Önkormányzata (8927 Nemessándorháza, Petőfi Sándor u. 1.), Nemesszentandrás Község Önkormányzata (8925 Nemesszentandrás, Petőfi u. 4.), Nemeshetés Község Önkormányzata (8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5.), Kisbucsa Község Önkormányzata (8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3.), mint engedélyesek megbízásából eljáró Green Technológia (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.) kérelmére Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építésének előzetes vizsgálati eljárása ügyében megkereste a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (továbbiakban: Osztály),

mint a szakkérdés vizsgálatában érintett szervezeti egységet, amely a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Kormányrendelet 28. § (1) bekezdése alapján, az 5. melléklet I.3. pontjában előírt szakkérdésben a szükséges vizsgálatot elvégzi.

Zalaszentmihály Község Önkormányzata (8936 Zalaszentmihály, Jókai Mór u. 3.), Pölöske Község Önkormányzata (8929 Pölöske, Petőfi út 115.), Búcsúszentlászló Község Önkormányzata (8925 Búcsúszentlászló, Petőfi Sándor u. 17.), Nemessándorháza Község Önkormányzata (8927 Nemessándorháza, Petőfi Sándor u. 1.), Nemesszentandrás Község Önkormányzata (8925 Nemesszentandrás, Petőfi u. 4.), Nemeshetés Község Önkormányzata (8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5.), Kisbucsa Község Önkormányzata (8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3.), mint engedélyesek megbízásából eljáró Green Technológia (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.) által benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációja alapján a Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték fejlesztésével kapcsolatos előzetes vizsgálati eljárásához a népegészségügyi hatáskörbe tartozó szakkérdések vonatkozásában hozzájárulok.

A (http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D22_002_EPAPIR-20220103-8539.zip) linken elérhető dokumentációban foglaltak alapján megállapítást nyert, hogy a Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építésének előzetes vizsgálati eljárásában a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően közegészségügyi szempontból kifogás nem áll fenn.”

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a ZAG/030/00270-2/2022. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építés” előzetes vizsgálati eljárásuk ügyében a fenti hivatkozási számú megkeresésére, mint Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya az alábbi

állásfoglalás-t

adom a többször módosított 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, 5. sz. melléklet 1.6. pontja értelmében, mint a szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egység **szakkérdés vizsgálata során:**

A beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőt, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet nem érint. A beruházás ellen **kifogást nem emelek.**

A környező erdők védelmében az alábbiakra hívom fel a figyelmet:

A szomszédos erdőket nem érheti a beruházás területéről kiinduló káros hatás, károsítás, ill. a beruházás nem idézhet elő a környező erdők életkörülményeiben az erdők fennmaradását veszélyeztető változást.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg."

A Zala Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/72-5/2022. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.30.) Kormányrendelet 28.§ (1) bekezdés és az 5. melléklet 1.4. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építés előzetes vizsgálati eljárása ügyében az engedély megadásához

**kulturális örökségvédelmi szempontból hozzájárulok
az alábbi feltételekkel:**

- A beruházás földmunkái a régészeti lelőhelyek területén csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetőek!
- Amennyiben a régészeti megfigyelés közben régészeti jelenségek kerülnek elő, az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tární!
- A műemlék ingatlanán és a műemléki környezetben a földfelszín feletti műtárgy, építmény elhelyezését az örökségvédelmi hatósággal engedélyeztetni kell.

Tájékoztatam a T. Beruházót, hogy a régészeti feladatok elvégzésére *a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről* szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. §, valamint *a kulturális örökség védelméről* szóló 2001. évi LXIV. tv. (a továbbiakban: Kötv.). 22.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a **Göcseji Múzeum** jogosult."

A Zala Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. (Zalaegerszeg) a 10025/2/2022. számon az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi És Természetvédelmi Osztály 2022. január 10. napján hivatalunkhoz érkezett megkeresésére - **Green Technológia Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.)** mint meghatalmazott, **Zalaszentmihály Község Önkormányzata** (8936 Zalaszentmihály, Jókai Mór u. 3.)

Pölöske Község Önkormányzata (8929 Pölöske, Petőfi u. 115.) **Búcsúszentlászló Község Önkormányzata** (8925 Búcsúszentlászló, Petőfi u. 17.) **Nemessándorháza Község Önkormányzata** (8927 Nemessándorháza, Petőfi Sándor u. 1.) **Nemesszentandrás Község Önkormányzata** (8925 Nemesszentandrás, Petőfi u. 4.) **Nemeshetés Község Önkormányzata** (8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5.) **Kisbucsa Község Önkormányzata** (8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3.) mint **engedélyesek "Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építés"** előzetes vizsgálati eljárás tárgyában a benyújtott dokumentáció alapján a termőföld mennyiségi védelme szakkérdésben, szakmai véleményem a következő:

- A termőföldet más célú hasznosítással járó beruházás céljára csak kivételesen – elsősorban a gyengébb minőségű termőföld igénybevételeivel – lehet felhasználni, az igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.
- A tervezett tevékenység végzése során, létesítmény kialakításánál figyelembe kell venni, hogy az érintett és **szomszédos termőföldek** megfelelő **mezőgazdasági hasznosítását** a tervezett tevékenység, létesítmény **ne akadályozza**.
- **A munkálatok megkezdése előtt az igénybevett termőföldrészekre a Hivatal végleges illetve időleges más célú hasznosítást engedélyező határozatát be kell szerezni.**

A Zala Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/00162-2/2022/T32. szám alatt talajvédelmi szakkérdésben a szakmai véleményében az alábbiakat rögzítette:

„A ZA/KTO/00047-6/2022 számú megkeresése és – a megadott http://zalajaras.hu/zoldhatosag/D22_002_EPAPIR-20220103-8539.zip letöltési linken elérhető, a *Vino-Natura Kft.* (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) – *Faggyas Szabolcs* ügyvezető-szakértő által készített dokumentáció (címe: „Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2019-00091Búcsúszentlászló-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építése Előzetes Vizsgálati Dokumentáció (EVD)”; készült: Szatymaz, 2021. december) és meghatalmazások (10 db) – alapján „Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása Pölöske-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték építés” tárgyában indult előzetes vizsgálati eljárás során „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdés tekintetében

a szakmai véleményem a következő:

- A hivatkozott dokumentációban foglaltak ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 382-2/2022. számú adatszolgáltatásában az alábbiakat rögzítette:

„Hatóságuknál a Zalaszentmihály Község Önkormányzata (8936 Zalaszentmihály, Jókai Mór u. 3.), a Pölöske Község Önkormányzata (8929 Pölöske, Petőfi út 115.), a Búcsúszentlászló Község Önkormányzata (8925 Búcsúszentlászló, Petőfi Sándor u. 17.), a Nemessándorháza Község Önkormányzata (8927 Nemessándorháza, Petőfi Sándor u. 1.), a Nemesszentandrás Község Önkormányzata (8925 Nemesszentandrás, Petőfi u. 4.), a Nemeshetés Község Önkormányzata (8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5.), a Kisbucsa Község Önkormányzata (8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3.) meghatalmazása alapján eljáró Green Technológia Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2) kérelme, és a Vino-Natura Kft. (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) által készített Búcsúszentlászló és térsége (KEHOP-2.1.3-15-2019-00091) tárgyban előzetes vizsgálati eljárás indult.

A tervezett beavatkozások célja a nyersvíz vas-, mangán, és ammónium tartalmának hálózatba juttatás előtti eltávolítása a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak, ill. a vízminőségi jellemzőknek megfelelően, a kezelt víz fertőtlenítése, és udvartéri tárolása. A Búcsúszentlászlói vízbázisról ellátott Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás és Pölöske települések ivóvízminőségének javítása és a vízellátás biztonságának fokozása, valamint Zalaszentmihály ivóvízzel történő ellátása.

A tervezett tevékenység érinti a Szévíz-Principális-csatorna megnevezésű HUBF20045 kódú különleges természetmegőrzési terület Pölöske 095 és Zalaszentmihály 019 helyrajzi számait. Az említett helyrajzi számok kivett, közút művelési ágúak. A tervezett munkálatok nyomvonal mindvégig már meglévő nyomvonal mentén halad. A tervezett beruházás keletkeztetheti faegyedek kivágását, főleg a Pölöske 60/A erdőrészletben, azonban az erdőrészlet természetvédelmi szempontból nem jelentős, részben idegenhonos faegyedekből áll. Igazgatóságunk adatai alapján, a tervezett beruházás természetvédelmi szempontból előre láthatólag értékes élőhelyet, vagy védett faj állományát nem érinti. A következők betartását javasoljuk.:

- A keletkező munkagödrök, árok 12 óránál hosszabb ideig történő feltárva tartása a kételtűek, hullók és emlősök beesés elleni védelme érdekében ideiglenes terelőfal kialakítása és az esetlegesen beesett élőlények eltávolítása szükséges. A munkagödrök és árok betemetését megelőzően szintén szükséges a beesett élőlények eltávolítása.
- Az esetlegesen szükségessé váló fakivágások és cserjeirtások munkálatait költési és vegetációs időn kívül kell végezni.
- Gyep művelési ágú területen deponálni tilos.
- A munkaárkok betemetésénél a felső talajréteg kerüljön vissza az árok tetejére.”

IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. főszáma az igazgatási szolgáltatási díjat 250 000,- Ft-ban állapította meg, mely a kérelmező részéről 2022. január 11. napján befizetésre került.

V.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs az a közléssel a hirdetmény kifüggesztését követő 5. napon – véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát jogszabálysértésre való hivatkozással a közléstől számított harminc napon belül a Veszprémi Törvényszékhez (8200 Veszprém, Vár u. 19.) címzett, de a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályához (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) 4 példányban írásban, vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni.

A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (<https://e-kormanyablak.kh.gov.hu>).

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, azonban a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 39. § (6) bekezdése szerint „Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.”, valamint a per tárgyaláson kívüli elbírálására a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdései az irányadók.

INDOKOLÁS

Az osztályomra a Zalaszentmihály Község Önkormányzata (8936 Zalaszentmihály, Jókai Mór u. 3.), a Pölöske Község Önkormányzata (8929 Pölöske, Petőfi út 115.), a Búcsúszentlászló Község Önkormányzata (8925 Búcsúszentlászló, Petőfi Sándor u. 17.), a Nemessándorháza Község Önkormányzata (8927 Nemessándorháza, Petőfi Sándor u. 1.), a Nemesszentandrás Község Önkormányzata (8925 Nemesszentandrás, Petőfi u. 4.), a Nemeshetés Község Önkormányzata (8928 Nemeshetés, Vörösmarty u. 5.), a Kisbucsa Község Önkormányzata (8926 Kisbucsa, Széchenyi tér 3.) meghatalmazása alapján eljáró Green Technológia Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2) kérelme, és a VINO-NATURA Kft. (6763 Szatymaz, Bokor u. 3.) által készített Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2019-00091 Búcsúszentlászló-Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték létesítése előzetes vizsgálati dokumentáció 2022. január 03. napján beérkezett, mely alapján ZA/KTO/00047/2021. szám alatt 2022. január 04. napján előzetes vizsgálati eljárás indult.

A Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2019-00091 Búcsúszentlászló - Zalaszentmihály ivóvíz távvezeték létesítése az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és –tisztítási, valamint hulladékgazdálkodási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 272/2017. (IX. 14.) Korm. rendelet szerint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Osztályom az előzetes vizsgálati eljárást a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú melléklet 79. a) és b) pontja alapján folytatja le.

A tervezett beruházásról a Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél, és a Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció elektronikus elérhetőségének megjelölésével közleményt tettünk közzé, melyre a közlemény megjelenésének napjától számított 21 napon belül észrevételt lehetett tenni a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okok, a környezeti hatásvizsgálat szükségessége, a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan. A határidőn belül osztályomra több észrevétel érkezett, melyeket az eljárás során megvizsgáltunk, és jelen döntés meghozatala során figyelembe vettünk.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015 (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakkérdés kiadására jogosult szervezetek megkeresése.

Az ügyben eljáró szakhatóság megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) I. számú melléklet 9. táblázat „Környezetvédelmi ügyek” 2. és 3. pontja alapján került sor.

Az eljárás során osztályom a 2022. január 07. napján kelt ZA/KTO/00047-8/2022. számú végzésével hiánypótlási felhívást bocsátott ki. A hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítése 2022. január 12. napján megtörtént.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján a beruházással érintett önkormányzatok polgármestereit nyilatkozattételi jogosultságukról tájékoztattuk. Határozatom meghozataláig az önkormányzatok nem adtak nyilatkozatot.

A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, osztályom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szakhatóságok, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásai figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján.

Általános jellemzők:

A beruházással érintett települések: Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás és Pölöske, valamint Zalaszentmihály. A tervezett beavatkozások célja a nyersvíz vas-, mangán, és ammónium tartalmának hálózatba juttatás előtti eltávolítása a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak, ill. a vízminőségi jellemzőknek megfelelően, a kezelt víz fertőtlenítése, és udvartéri tárolása. A Búcsúszentlászlói vízbázisról ellátott Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás és Pölöske települések ivóvízminőségének javítása és a vízellátás biztonságának fokozása, valamint Zalaszentmihály ivóvízzel történő ellátása. Így Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Pölöske és Zalaszentmihály települések egészséges ivóvíz igénye hosszú távon és fenntarthatóan biztosítható.

A tervezett nyomvonal részben érinti az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X.8.) Korm. rendeletben meghatározott Natura 2000 területek közül a

fenti Korm. rendelet 12. mellékletében a jóváhagyott kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek közé tartozó Szévíz–Principális-csatorna (HUBF20045) elnevezésű Natura 2000 területet.

A távvezeték kezdőpontja Pölöske külterületén a 7363 sz. országos közút mellett csatlakozik a meglévő DN 200 műanyag ivóvízvezetékhez, amelynek kialakítását külön részletterv szemlélteti. A vezeték lecsatlakozási aknája a 0+002 szelvényben kerül kialakításra. Ezt követően a vezeték déli irányba halad Pölöske belterület határáig, a közúttal párhuzamosan haladva. Ezután a 0+717-es szelvényénél a vezeték áttér a közút túloldalára, szintén sajtolással. A vezeték tovább halad DNY-i irányba az úttal párhuzamosan, majd a 0+986-os szelvényénél visszatér az út keleti oldalára. Ezt követően a nyomvonal az 1+486-os szelvényig halad az út keleti oldalán, majd sajtolással keresztezi a közutat. A vezeték 1+494-es szelvényében terveztünk kialakítani szakaszoló tolózárnát, amelynek a kialakítását külön részletterv tartalmazza. A vezeték ezt követően az 1+664-es szelvényben újból visszatér a közút keleti oldalára, ahol egészen a 2+284-es szelvényig halad, ahol ugyancsak átvált az út másik oldalára. Ezután a 2+951-es szelvényben keresztezi le utoljára a 7363 sz. országos közutat, majd tovább haladva a 75 sz. út alatti átvezetéssel fordul DK-i irányba. Itt újabb szakaszolási lehetőségként, tolózár aknát terveztünk be. Ezt követően a nyomvonal párhuzamosan halad a közúttal, valamint a meglévő szennyvíz nyomóvezetékkel. Ez a szakasz az, ami a Natura 2000 területet érinti párhuzamosan a 75. számú főúttal. A vezeték a 3+644-es szelvényében keresztezi a Szévíz-csatornát, meder alatti irányított fúrással. A keresztezés előtt és után ürítő aknát terveztünk beépíteni, amelynek kialakítását külön részletterv tartalmazza. A vezeték lokális maximumhelyén a 4+598-as szelvényben szükséges légtelenítő aknát beépíteni, amelynek a kialakítását külön részletterv mutatja be.

Ezután a nyomvonal a főúttal párhuzamosan halad tovább, mielőtt a belterület határát elérve, áttér az út másik oldalára. Ezt követően az úttal párhuzamosan, a zöld sávban haladva éri el az 5+250-es szelvényt, ahol egy újbóli átsajtolással keresztezi a főutat, és éri el a végpontját, a 450/4 hrsz.-ú meglévő vízműtelepet, egy új nyomásfokozó aknában. Ezt a területet kerítéssel szükséges leválasztani, a megközelíthetőségét burkolt úttal biztosítani.

A beruházás méretes közepes mértékű, a Natura 2000 területeken kívül számos belterületi ingatlant is érint. Helyi szinten a jelentősége mindenképpen meghatározó. A vízellátási munkák tervezett élettartama minimálisan 25-30 év.

Az érintett terület a Nyugat-magyarországi-peremvidék nagytáj, Zalai-dombság középtáj, Egerszeg-letenyei-dombság kistájba tartozik. A távvezeték kezdőpontja Pölöske külterületén a 7363 sz. országos közút mellett csatlakozik a meglévő DN 200 műanyag ivóvízvezetékhez. A távvezeték végpontja a Zalaszentmihály 450/4 hrsz.-ú ingatlanon lévő vízműtelep.

A Natura 2000 érintettségű szakasz hozza (2 méter széles sávot feltételezve) 2014 méter.

A beruházással érintett ingatlanok: a Pölöske 046, 185, 365/1, 095 hrsz.-ú, illetve a Zalaszentmihály 019, 447/3, 447/14, 447/12, 450/4 hrsz.-ú ingatlanok.

Levegőtisztaság-védelem

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a kivitelezési munkák során egyidejűleg az alábbi munkagépek kerülnek alkalmazásra: 1db markoló, 1 db homokrakodó és 1 db univerzális kotró.

A beruházás időszakában a munkagépek és szállítójárművek üzeme levegőterheléssel jár.

A tervezett beruházás építéskor a munkagépek és szállítójárművek üze me levegőterheléssel jár. A kivitelezési munkák során levegőterhelés átmenetileg lép fel az építési tevékenység alatt, ezek hatása a rövid időtartam miatt csekély mértékű.

Az üzemelés időszakában csak a karbantartás során üzemelő munkagépek működéséből várható légszennyező anyag kibocsátás, mely nagyon alacsony. A beruházás során bejelentés-köteles légszennyező pontforrás telepítésre és üzemeltetésére nem kerül sor.

Zajvédelem

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tervezett nyomvonal Zalaszentmihály és Pötréte községek belterületein valamint a két település között helyezkedik el. Az építési tevékenység csak nappali időszakban (6⁰⁰-22⁰⁰) történik. Az előzetes zajs számítások alapján a vízvezeték nyomvonalához legközelebbi védendő épületeknél az építkezés ideje alatt határértéket meghaladó zajterhelés alakulhat ki. A fentiek alapján a kiviteli terv alapján készített organizációs terv ismeretében készíthető el az építéshez kapcsolódó részletes számításokat tartalmazó zajvédelmi terv, amelyet a környezetvédelmi hatóságnak kell benyújtani. A tervnek tartalmaznia kell a várható zajterhelés mértékét meghatározó számításokat és a tervezett zajvédelmi intézkedéseket, melyekkel biztosítható a határértékek betartása. Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során osztályom részéről figyelembe veendő szempontokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, illetve a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 9. § (7) bekezdése és a 13. §-a alapján és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekről megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján írtam elő.

Földtani közeg védelem

A beruházással érintett települések: Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás és Pölöske, valamint Zalaszentmihály. A tervezett beavatkozások célja a nyersvíz vas-, mangán, és ammónium tartalmának hálózatba juttatás előtti eltávolítása a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak, ill. a vízminőségi jellemzőknek megfelelően, a kezelt víz fertőtlenítése, és udvartéri tárolása. A Búcsúszentlászlói vízbázisról ellátott Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás és Pölöske települések ivóvízminőségének javítása és a vízellátás biztonságának fokozása, valamint Zalaszentmihály ivóvízzel történő ellátása. Így Búcsúszentlászló, Kisbucsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Pölöske és Zalaszentmihály települések egészséges ivóvíz igénye hosszú távon és fenntarthatóan biztosítható.

A vezetékfektetés során a földmunkagép maximum 90-100 cm szélességben szedi ki a nyomvonal mentén a földet. A vezetékfektetést követően a talaj visszatöltésre kerül.

A munkálatok során a felvonulási, szállítási útvonalak kijelölése meglévő utak mentén, döntően burkolt felületen történik.

A kivitelezés során a felszíni és felszín alatti vizekre a legnagyobb hatással a csőfektetési, valamint munkák lehetnek. A földmunkák lebonyolítása során környezeti kockázatot képvisel a munkagépekből elfolyó üzemanyag, illetve hidraulika olaj. Ez a kockázat minimálisra csökkenthető a munkagépek rendszeres karbantartásával. A munkálatok során kifogástalan műszaki állapotú munkagépeket, berendezéseket alkalmaznak. A munkagépek üzemeltetéskor a felszíni szennyeződések lehetőségét

minimalizálják, a munkagépek esetleges meghibásodásakor a szennyező anyagot, ill. a szennyezett talajt felszedik és a megfelelő ártalommentes elhelyezéséről gondoskodnak.

A telepítés miatt bányaüzem, lerakóhely nem kerül megnyitásra, illetve létesítésre. A beruházás során szükséges a rendezett terepszint kialakítása.

A távvezeték kiépítéséhez kapcsolódó építési tevékenység során építési-bontási hulladék csak kis mennyiségben keletkezik. A különböző hulladékfajtákat szelektíven gyűjtik.

A munkagépek karbantartásából, a kivitelezési munkákból származó veszélyes hulladékokat (olajos rongy, fádadt olaj, festék és oldószer maradék, kenő és tömítő anyagok maradékai stb.) a vonatkozó veszélyes hulladékkezelési előírások szerint gyűjtik.

A munkálatok idejére a dolgozók számára mobil illemhelyiséget biztosítanak, ezen felül egyéb szennyvíz nem keletkezik.

Az üzemelés során talajt érintő hatás a tömörödésten kívül nem várható.

Kikötéseim a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6., 8. és 13. §-ain, illetve a 15. §. (1) bekezdésén, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. § (1) b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Természet- és tájvédelem

Az engedélyes „*Búcsúszentlászló és térsége ivóvízminőség javítása KEHOP-2.1.3-15-2019-00091 Búcsúszentlászló-Zalaszentmihály ivóvíz távvezetékek létesítése*” elnevezésű Előzetes Vizsgálati Dokumentációt, illetve Natura 2000 hatásbecslési dokumentációt nyújtott be osztályomra.

A beruházással érintett települések: Búcsúszentlászló, Kisbuccsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás és Pölöske, valamint Zalaszentmihály. A tervezett beavatkozások célja a nyersvíz vas-, mangán, és ammónium tartalmának hálózatba juttatás előtti eltávolítása a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásainak, ill. a vízminőségi jellemzőknek megfelelően, a kezelt víz fertőtlenítése, és udvartéri tárolása. A Búcsúszentlászlói vízbázisról ellátott Búcsúszentlászló, Kisbuccsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás és Pölöske települések ivóvízminőségének javítása és a vízellátás biztonságának fokozása, valamint Zalaszentmihály ivóvízzel történő ellátása. Így Búcsúszentlászló, Kisbuccsa, Nemeshetés, Nemessándorháza, Nemesszentandrás, Pölöske és Zalaszentmihály települések egészséges ivóvíz igénye hosszú távon és fenntarthatóan biztosítható.

A beruházással érintett ingatlanok: a Pölöske 046, 185, 365/1, 095 hrsz.-ú, illetve a Zalaszentmihály 019, 447/3, 447/14, 447/12, 450/4 hrsz.-ú ingatlanok.

A Pölöske 095 hrsz.-ú és a Zalaszentmihály 019 hrsz.-ú kivett közút művelési ágú ingatlanok az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V.11.) KvVM rendelet 5. melléklete alapján a Szévíz-Principális-csatorna kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részei, Natura 2000 ingatlanok.

A Natura 2000 érintettségű szakasz hozza (2 méter széles sávot feltételezve) 2014 méter.