



ZALA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/KTO/03504-2/2024.

Ügyintéző: Piros György

Jogi előadó: dr. Égető Nikoletta
dr. Parragi Valéria

Telefon: (92) 795-065

Tárgy: Zalaszentmihály Öntözési
Közösség Kft. – Környezeti
Körzeti Terv jóváhagyására
irányuló előzetes vizsgálatot
lezáró – ZA/KTO/03163-
30/2023. számú – határozat
módosítása

Érdemi döntés

Melléklet: Térképek

ZÁRADEK:
KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2024. 12. 17.
LEVELET NAPJA: 2025. 01. 03.
ZALASZENTMIHÁLY, 2025. 01.

JEGYZŐ

HATÁROZAT

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által 2023. november 30. napján, ZA/KTO/03163-30/2023. számon kiadott határozatot – hivatalból –

módosítom,

és a módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalom az alábbiakban részletezettek szerint:

I.

A Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) kérelme, és az általa megbízott VTK Innosystem Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49.) által készített „Zalaszentmihály Öntözési Közösség Kft. Környezeti Körzeti Terve” című, tervszám nélkül készített dokumentációban foglaltak alapján – összhangban a ZA/KTO/02775-9/2024. számú határozattal elfogadott „Cziráki Gábor ev. és Biogáz Zalaszentmihály Kft. öntözőtelep létesítése Zalaszentmihály és Pölöske települések külterületén, Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érintő módosítások összefoglalása” című, 2024. év szeptemberében készült, 047/2023. számú dokumentációval – Zalaszentmihály Öntözési Közösség Kft. – Környezeti Körzeti Tervét

j ó v á h a g y o m,

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39., Telefon: (36-92) 795-065

E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu, KRID: 542391755, Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

egyben megállapítom, hogy a tervezett beruházás – terv szerinti – megvalósítása esetén

nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A környezetvédelmi kikötések, feltételrendszerek az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során, szakhatósági állásfoglalás, szakkérdés vizsgálata keretében kerülnek rögzítésre.

II.

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során Osztályom részéről figyelembe veendő szempontok

Levegőtisztaság-védelem:

1. Az építéséhez felhasznált alapanyagok szállítására használt járművek tisztántartásáról gondoskodni kell.
2. Az anyagszállítás közben előforduló diffúz légszennyezés (porszennyezés) megakadályozásáról a rakomány takarásáról gondoskodni szükséges.
3. Száraz, csapadékmentes időszakban a munkaterületet és a deponált földanyagot újrafelhasználásig kiporzás elleni védelem érdekében rendszeres időközönként locsolni kell.

Zaj- és rezgésvédelem:

4. Az építkezés során a környezetet érő zajterhelés nem haladhatja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet 2. pontjában az 1 hónapnál hosszabb, de maximum 1 évig tartó építési munkákra meghatározott határértéket.
5. A kivitelező felmentést kérhet az előző pont szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól az egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, illetve az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.
6. Javasoljuk, hogy a munkavégzéssel kapcsolatos tájékoztatás részeként a nagyobb zajhatással járó munkafolyamatok megkezdése előtt az érintett lakosságot a kivitelező tájékoztassa.

Földtani közeg védelem:

7. Az öntözést a talajvédelmi terv előírásait betartva kell végezni
8. A munkaterületen üzem- és kenőanyagok tárolása, valamint a munkagépek helyszínen történő üzemanyaggal való feltöltése kizárólag kármentő tálca használatával engedélyezett. A munkagépek helyszínen történő javítása tilos.
9. A munkálatok során a földtani közeg szennyezésének lehetőségét, a körültekintő munkavégzéssel és a munkagépek megfelelő karbantartásával minimálisra kell csökkenteni.
10. Havária esemény észlelésekor, annak észlelését követően – amennyiben a szennyezés a felszíni és felszín alatti vizeket, valamint a földtani közeget érinti – a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., a továbbiakban: Igazgatóság, ügyeleti szám: 06-30/300-4242) és a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályt (korábban: Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság), mint területi vízügyi hatóságot (9700 Szombathely, Ady tér 1.) kell értesíteni. Egyéb esetekben (a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. § c-g pontjai alapján) Hatóságunk ügyelete (ügyeleti szám: 06-70/502-4421) és az Igazgatóság értesítendő.
11. Havária esetén a veszélyeztetés megszüntetésében, illetőleg a kárelhárításban – az illetékes Igazgatóság szakmai irányítása és a Hatóságom felügyelete mellett – az engedélyes köteles közreműködni.
12. A kárelhárítás után hátramaradt szennyezettség vizsgálatára, kármentesítési feladataira, a földtani közeg vagy felszín alatti víz esetén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet rendelkezéseit, felszíni vízszennyezések esetén a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, természetkárosítás esetén a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

Természetvédelem:

13. A vízkivételi mód kiválasztásában olyan megoldást kell alkalmazni, amely a vízi gerinctelen fajokat és a halfajokat nem veszélyezteti
14. A horgasztó medréből történő vízkivezetéshez megfelelő szűrőket kell használni.
15. A vízkivételi műtárgy kialakításánál figyelemmel kell lenni a terület kételtű és hulló fajaira, azok bejutását akadályozó megoldást kell alkalmazni.
16. A szivattyúházat környezetbe illő módon és méretben kell megtervezni.
17. Munkavégzésre, anyagszállításra, közlekedésre kizárólag a meglévő utak vehetők igénybe.
18. Az esetleges károsítás kizárása érdekében a létesítményekkel érintett terület határát a beruházással érintett ingatlanokon jól látható és tartós módon ki kell jelölni, az építést végző személyeket erről tájékoztatni kell.

19. A több jármű felvonulásával járó, pontszerűen, vagy szakaszosan intenzívebb zajhatással járó munkafázisokat augusztus 15. és március 31. közötti időszakban kell elvégezni.
20. A szükséges fakitermelési és cserjeirtási munkálatok kizárólag vegetációs és költési/fiókanevelési időszakon kívül (szeptember 1. és március 1.-ig terjedő időszakban) végezhetők.
21. A beruházással érintett területen előforduló invazív fajok irtását úgy kell elvégezni, hogy a földmunkák során történő talaj szétterítés ne fokozza terjedésüket.
22. A munkavégzés során a nyílt munkaárkok több napig ne maradjanak fedetlenül, a feltöltésük előtt ellenőrizni szükséges, hogy nincs-e beléjük hullott állat, a munkálatokat csak az állatok kimentése után lehet folytatni. A kimentett állatok az érintett területtől legalább 100 m-re, természetsszerű élőhelyen kell elhelyezni.
23. A munkálatok megkezdése előtt és alatt folyamatosan egyeztetni kell a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (8229 Csopak, Kossuth u. 16.) illetékes természetvédelmi őrével (Major Ferenc, tel: +36-30/400-4055), és az általa adott utasításokat be kell tartani.
24. Havária esemény esetén az Üzemeltető köteles értesíteni:
 - Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság által foglalkoztatott (8229 Csopak, Kossuth L. u 16.), az érintett területen szolgálatot teljesítő Természetvédelmi Őrt, és az általa adott utasításokat köteles betartani.
 - Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Ügyeleti szám: +36-70/502-4421) és az ügyeletes által adott utasításokat köteles betartani.

III.

Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szervezetek állásfoglalásai

A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/4958-3/2023.ált. számon az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.) által, a Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. Környezeti Körzeti Terve előzetes vizsgálati eljárásában megküldött ZA/KTO/03163-4/2023. számú szakhatósági megkeresésre az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom.

A környezeti körzeti terv jóváhagyásához a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A tárgyi ügygel összefüggő ZA/KTO/02775/2024. szám alatti eljárás során megkeresett Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 38000/3684-2/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály (8900 Zalaegerszeg, Mártírok u. 35-39.) által, a Zalaszentmihály és Pölöske települések külterületén létesítendő öntözőtelep előzetes vizsgálati dokumentációját érintő módosítás tárgyában megküldött ZA/KTO/02775-3/2024. számú szakhatósági megkeresésre az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció módosításának elfogadásához a szakhatósági hozzájárulásomat megadom, és egyben megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Pécsi Bányafelügyeleti Osztály SZTFH-BANYASZ/13656-5/2023. szám alatt az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

*„A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Bányafelügyelet a Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. Körzeti Környezeti Tervének megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása során indult szakhatósági eljárást **megszünteti**.*

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a ZA/HGO/03780-3/2023. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében szakkérdés vizsgálatát kérte a Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. – Környezeti Körzeti Terv jóváhagyására irányuló előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.

A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció alapján hulladékgazdálkodási szempontból a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 3. számú mellékletének 4. b) pontja alapján folytatni kívánt tevékenysége során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Hozzájárulásunkat az alábbi kikötésekkel adjuk meg:

- 1. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben, továbbá a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendeletben foglalt előírásokat.*

2. A keletkező hulladék naprakész nyilvántartásának vezetését a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4.§ (3) bekezdés a) pontja írja elő.
3. A keletkező hulladékok gyűjtéséről, elszállításáról, további kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően kell gondoskodni. A keletkező hulladékokat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben meghatározottak szerint kell besorolni.
4. Az üzemeltetés során a keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően adatszolgáltatást kell teljesíteni az alábbiak szerint:
 - 11. § (1) Az adatszolgáltatást a hulladéktermelő telephelyenként és hulladéktípusonként teljesíti a telephelyén képződött valamennyi hulladékról.
 - (2) A hulladéktermelő - a (3) bekezdés szerinti kivétellel - az adatszolgáltatási kötelezettségét a 3. melléklet 1. és 2. pontja szerinti adattartalommal teljesíti, ha a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége
 - a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
 - b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot,
 - c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot meghaladja.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, az csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében gyakorolható."

A tárgyi ügygel összefüggő ZA/KTO/02775/2024. szám alatti eljárás során megkeresett Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály ZA/HGO/04041-2/2024. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya hivatkozott számú levelében szakkérdés vizsgálatát kérte a „Zalaszentmihály és Pölöske települések külterületén létesítendő öntözőtelep EVD érintő módosítás” tárgyú előzetes vizsgálati eljárás tárgyában.

A hatóságunkhoz beküldött dokumentáció alapján, a Hatóságom által a ZA/HGO/02077-2/2023 iktatószámú szakvéleményében foglalt hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait fenntartom."

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Népegészségügyi Osztály a ZA/NEF/1444-2/2023. számú állásfoglalásában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a Zalaszentmihályi Öntözési Község Kft. (8936. Zalaszentmihály, Kossuth u. 67.) megbízásából a Nemzeti Földügyi Központ (1114. Budapest, Bosnyák tér 5.) megrendelésére a VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. (1117. Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.) által Pölöske és Zalaszentmihály települések külterületein lévő mezőgazdasági területen öntözőtelep tervezett létesítése és

üzemeltetése vonatkozásában előzetes környezeti vizsgálati eljárás lefolytatásához elkészített „Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. Környezeti Körzeti Terve” elnevezésű dokumentáció elfogadása iránt benyújtott kérelem ügyében a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál ZA/KTO/03163-7/2032. iktatószám alatt folyamatban lévő eljárásban a dokumentáció elfogadásához a szakkérdés tekintetében hatáskörébe tartozó szempontból

h o z z á j á r u l

az alábbi

f e l t é t e l e k k e l :

- A felszíni és felszín alatti vizek (kiemelten a belső használati célú és fürdés céljára használt vizek) védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
- A környezeti vizsgálati eljárással érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.
- Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés és tárolás szabályaira.
- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni."

A tárgyi üggyel összefüggő ZA/KTO/02775/2024. szám alatti eljárás során megkeresett Zala Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály a ZA/NEF/1024-2/2024. számú állásfoglalásában az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljárva a Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. (8936. Zalaszentmihály, Kossuth u. 67.) megbízásából a VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. (1117. Budapest, Prielle Kornélia u. 47-49.) által Pölöske és Zalaszentmihály települések külterületein lévő mezőgazdasági területen öntözőtelep tervezett létesítése és üzemeltetése vonatkozásában előzetes környezeti vizsgálati eljárás lefolytatásához elkészített „ZALASZENTMIHÁLYI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (CZIRÁKI GÁBOR EV. ÉS BIOGÁZ ZALASZENTMIHÁLY KFT.) ÖNTÖZŐTELEP LÉTESÍTÉSE ZALASZENTMIHÁLY ÉS PÖLÖSKE TELEPÜLÉSEK KÜLTERÜLETÉN ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZEFOGLALÁSA” elnevezésű, 047/2023. szerződésszámú dokumentáció elfogadása iránt benyújtott kérelem ügyében a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál ZA/KTO/02775-4/2024. iktatószám alatt folyamatban lévő eljárásban a dokumentáció elfogadásához a szakkérdés tekintetében hatáskörébe tartozó szempontból

h o z z á j á r u l

az alábbi

feltételekkel:

- A felszíni és felszín alatti vizek (kiemelten a belső használati célú és fürdés céljára használt vizek) védelme érdekében mind a közegészségügyi, mind pedig a vonatkozó jogszabályi előírásokat szigorúan be kell tartani.
- A környezeti vizsgálati eljárással érintett területen nem végezhető olyan tevékenység, amely közvetlenül, vagy közvetve az emberi egészségre és a környezetre (talajra, vízre, levegőre nézve) káros hatást fejt ki.
- Fokozott figyelemmel kell lenni a hulladékképződés (települési folyékony- és szilárd-, továbbá a veszélyes hulladék) megelőzésére, a képződő hulladék mennyiségének csökkentésére, a jogszabályban előírt hulladékgyűjtés és tárolás szabályaira.
- A köz- és magánterületeket a közegészségügyi jogszabályi előírásoknak és a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani és használni.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály a ZAG/030/05626-2/2023. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„Zalaszentmihály Öntözési Közösség Kft. Környezeti Körzeti Terv jóváhagyására irányuló előzetes vizsgálati eljárásuk ügyében a fenti hivatkozási számú megkeresésére, mint Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya az alábbi

állásfoglalást

adom a 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. sz. melléklet 7. pontja értelmében, mint a szakmai ismerettel rendelkező szervezeti egység szakkérdés vizsgálata során:

A beruházás az Országos Erdőállomány Adattárban (továbbiakban: Adattár) nyilvántartott erdőt, vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló területet nem érint. A közvetett hatások nem járnak számottevő káros hatással a környező erdőkre, azok talajára, vízháztartására, mikroklimájára.

A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi, Örökségvédelmi, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály ZA/201/1087-2/2023. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII.30.) Kormányrendelet 11.§ (1) bekezdése alapján, a 3. melléklet I.3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata alapján a Zalaszentmihály Öntözési Közösség Kft. Környezeti Körzeti Terv jóváhagyása előzetes vizsgálati eljárása ügyében az engedély megadásához hozzájárulok

az alábbi feltételekkel:

- A beruházás földmunkái a régészeti lelőhelyek területén csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők!

- Amennyiben a régészeti megfigyelés közben régészeti jelenségek kerülnek elő, az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tární!

Tájékoztatom a T. Beruházót, hogy a régészeti feladatok elvégzésére a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 45/A. §, valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. (a továbbiakban: Kötv.). 22.§ (5) bekezdés alapján a Göcseji Múzeum (8900 Zalaegerszeg Batthyány u. 2.) jogosult

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztály 1. (Zalaegerszeg) 10603/2023. számon az alábbiakat rögzítette:

„A Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi És Természetvédelmi Osztály 2023. február 24. napján hivatalunkhoz érkezett megkeresésére – Zalaszentmihály Öntözési közösség Kft. (8936 Zalaszentmihály, Kossuth Lajos utca 67.) mint engedélyes, kérelmező Nemzeti földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) „Környezeti Körzeti Terv” előzetes vizsgálati eljárás tárgyában a benyújtott dokumentáció alapján a termőföld mennyiségi védelme szakkérdésben, szakmai véleményem a következő:

- A vízkivétel helye, a műtárgyak kialakítása (Zalaszentmihály 030/8, 027/5 hrsz) a benyújtott dokumentáció alapján termőföld igénybevételével nem jár.
- Amennyiben a beruházás termőföldet érint beruházás során a más célú hasznosítással járó igénybevételt az indokolt szükségletnek megfelelő legkisebb területre kell korlátozni.
- A műtárgyak kialakításánál és karbantartásánál figyelembe kell venni, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza.
- A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet véglegessé vált vízjogi létesítési engedélyben meghatározott vízkivételt biztosító vízellátási távmény vagy mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízellátási távmény, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak létesítése, illetve építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó építmények létesítése céljából veszik igénybe.
- A földvédelmi engedélyezési eljárás alóli mentesség megállapításához az ingatlanügyi hatóság a végleges vízjogi létesítési engedély beszerzése érdekében megkeresi a vízügyi hatóságot annak megállapítása érdekében, hogy a földvédelmi engedélyezési eljárás alóli mentesség alapjául szolgáló, a végleges más célú hasznosítás iránti kérelemben megjelölt cél, az igénybevétellel érintett terület és annak nagysága megegyezik-e a végleges vízjogi létesítési engedélyben foglaltakkal. A végleges határozatot az igénybevevő is benyújthatja az ingatlanügyi hatóság részére.

A fentiek alapján kérem a kérelmezőt, amennyibe a beruházás termőföldet érint, hogy a végleges más célú hasznosítási iránti kérelmet Hivatalunknak nyújtsa be.

A más célú hasznosítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

- az érintett földrészlet vagy földrészletek megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám);
- a más célú hasznosításhoz szükséges teljes területigényt;

- a más célú hasznosítás pontos célját, és tervezett időtartamát, ha időleges.
- az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból szolgáltatott, 30 napnál nem régebbi hiteles szemlemásolatot, amelyen egyértelmű jelzéssel ábrázolni kell a más célú hasznosításra tervezett területet, valamint az ehhez tartozó területszámítást, kivéve, ha a kérelem kizárólag az érintett földrészlet vagy földrészletek teljes területére vonatkozik

A Zala Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály ZAF/010/02117-2/2023/T32. szám alatt talajvédelmi szakkérdésben a szakmai véleményében az alábbiakat rögzítette:

„A ZA/KTO/03163-7/2023. számú megkeresése és a megadott https://zalajaras.hu/zoldhatosag/D23_66_zalaszentmihaly_ontozesi_kozosseg_kornyezeti_korzeti_ter_v.zip letöltési linken elérhető, a VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49.) által készített Környezeti Körzeti Terv (címe: ZALASZENTMIHÁLYI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG KFT. KÖRNYEZETI KÖRZETI TERVE” készült: Budapest, 2023. augusztus 28.) – a továbbiakban: KKT – alapján a Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. (8936 Zalaszentmihály, Kossuth L. utca 67.) részére a „Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. – Környezeti Körzeti Terv jóváhagyására irányuló előzetes vizsgálati eljárásában kapcsán „a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata” szakkérdésre vonatkozóan

TALAJVÉDELMI SZAKMAI VÉLEMÉNYT

adok ki az alábbiak szerint:

- A Környezeti Körzeti terv jóváhagyása ellen talajvédelmi szempontból kifogást nem emelek.”

A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0142-078/2023. szám alatti szakmai véleményében az alábbiakat rögzítette:

„A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – továbbiakban: Igazgatóság – részéről, a 2023.10.12-én beérkezett, fenti hivatkozási számú és tárgyú megkeresésükre az alábbi választ adjuk:

Vízgazdálkodási szempontból a tervezett vízkivételnek a Zalaszentmihályi horgásztó vízháztartására, illetve a felszín alatti vízre (talajvíz) jelentős hatása nem feltételezhető.

A VTK Innosystem Kft. megküldte Igazgatóságunk részére az öntözőrendszer kiépítéséhez tartozó, a Szévíz-csatornát érintő keresztezések terveit, melyhez 0373-061/2023 iktatószámon vagyongazdálkodási hozzájárulást adtunk.

A csatolt Környezeti Körzeti Terv műszaki tartalmával kapcsolatban az alábbi észrevételt tesszük:

A tervben az öntözés vízigényének kielégítésére több helyen is (pl. 1.4 fejezet; 2.4 fejezet 1. táblázat B és C pont) „felszíni víz” szerepel.

A vízkivétel a Zalaszentmihályi horgásztóból tervezett, melynek vízpótlása szivárgás útján, talajvízből történik. A tónak felszíni víz kapcsolata nincs, vízkészlet-gazdálkodási szempontból a tó vízkészlete talajvíz.

A Zalaszentmihályi horgászto üzemeltetésére kiadott 36800/2519-6/2023.sz. vízjogi üzemeltetési engedélyben ennek megfelelően a tó vízkészlete talajvízként került megjelölésre.

Véleményünk szerint az igénybevett vízkészlet vonatkozásában a Környezeti Körzeti Tervben foglaltak a vízjogi engedélyben rögzítettekkel összhangban kell, hogy legyenek.”

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 4616-3/2023. számú adatszolgáltatásában az alábbiakat rögzítette:

„Az Igazgatóságunkra megküldött megkeresésben foglaltak alapján, a Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. által a Hatóság részére benyújtott Környezeti Körzeti Terv jóváhagyására irányuló előzetes vizsgálati eljárás ügyében a következő adatokat, tényeket közöljük:

A tervezett beruházásról érinti a „Szévíz-Principális-csatorna” (HUBF20045) különleges természetmegőrzési területet. Az érintett ingatlanok az országos ökológiai hálózat övezetei közül a magterület és pufferterület övezetekbe tartoznak.

A területről a következő közösségi jelentőségű természeti értékek előfordulása ismert:

Természetes eutróf tavak Magnopotamion vagy Hydrocharition növényzettel (3150) közösségi jelentőségű élőhelyek ismertek a Zalaszentmihályi tó (027/5 hrsz) területén.

A tervezett beavatkozás kevés természetszerű élőhelyfoltot érint, a közvetlen hatásterületen védett növényfajok előfordulásáról nincs tudomásunk. A beavatkozással érintett területek többsége szántó terület, melyeken természeti értékek nem károsulnak. Élőhelyek megszűnésével vagy jellegük végleges megváltozásával a beavatkozás egyedül a műtárgyak és azok közvetlen környezetében jár. A műtárgyak kialakítása a következő területek egy részét érinti:

- vízkivételi szivattyútelep (Zalaszentmihály 030/8)
- vízkivételi műtárgy (Zalaszentmihály 027/5b)

Tárgyi beruházás Előzetes Vizsgálati Dokumentációjával Igazgatóságunk 1878-2/2023. számú adatszolgáltatásában foglalkozott korábban.

A Környezeti Körzeti Tervben, valamint az Előzetes Vizsgálati Dokumentáció foglaltak (műszaki leírás, tervtanulmány, Natura 2000 hatásbecslés, stb.) ismeretében természetvédelmi kezelőként a beruházás megvalósítását az Környezeti Körzeti Tervben részletezett, javasolt védelmi intézkedések (Környezeti Körzeti Terv 1.3.3. fejezet, Natura 2000 hatásbecslés 7. fejezet) betartása mellett megvalósíthatónak tartjuk.”

A Zalaszentmihályi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője Zm/398-12/2023. szám alatt az alábbiakat rögzítette:

„Hivatkozva ZA/KTO/01353-9/2023. ügyiratszámú végzésére az alábbi nyilatkozatot teszem.

Zalaszentmihály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VII.15.) önkormányzati rendelete szól a helyi építési szabályzatról.

Pölöske Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006 (I.25.) önkormányzati rendelete szól a helyi építési szabályzatról.

A tervezett beruházás megvalósítása a helyrajzi számok vonatkozásában az alábbiak szerint alakul.

1. Pölöske 0134 hrsz: Az övezeti előírások nem korlátozzák öntözőtelepek és az ezeket kiszolgáló infrastruktúra kialakítását.
2. Pölöske 0116/1 Hrsz.: Az övezeti előírások nem korlátozzák öntözőtelepek és az ezeket kiszolgáló infrastruktúra kialakítását.
3. Zalaszentmihály 545 hrsz, valamint 546 hrsz: Zalaszentmihály Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2007. (IX.11.) önkormányzati rendelet (7) bekezdés szerint közút kezelői hozzájárulás szükséges a szabályozási tervben szereplő közlekedési és közmű területen belül nyomvonal jellegű építmény elhelyezéséhez.
4. Zalaszentmihály 027/5 hrsz. Vh jelű vízgazdálkodási terület, horgásztavak övezete. Az övezeti előírások nem korlátozzák öntözőtelepek és az ezeket kiszolgáló infrastruktúra kialakítását, amennyiben a jegyző és a halastó tulajdonosa azt jóváhagyta.
5. 030/15, 030/16, 030/17, 030/18, 030/19, 030/25 hrsz.: Mo jelű általános mezőgazdasági terület övezetében találhatók. Natura 2000 területek Az övezeti előírások nem korlátozzák öntözőtelepek és az ezeket kiszolgáló infrastruktúra kialakítását.
6. A 030/15, 030/16, 030/17, 030/18, 030/25 hrsz.-eket régészeti lelőhely érinti. A HÉSZ 25. § (3) bekezdése kimondja: (3) A szabályozási terven jelölt, a 1. függelék szerinti régészeti védelem területein a kulturális örökség védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni és szükség esetén az építést megelőző kutatófeltárást el kell végezni.
7. 038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 038/10, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16 hrsz.: Má jelű általános mezőgazdasági övezetben találhatók. Az övezeti előírások nem korlátozzák öntözőtelepek és az ezeket kiszolgáló infrastruktúra kialakítását, azonban erózió, defláció érzékeny területek. A 038/6, 038/7, 038/8 hrsz.-eket régészeti lelőhely érinti. A HÉSZ 25. § (3) bekezdése kimondja: (3) A szabályozási terven jelölt, a 1. függelék szerinti régészeti védelem területein a kulturális örökség védelméről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni és szükség esetén az építést megelőző kutatófeltárást el kell végezni
8. 030/12 és 030/13 hrsz. Az övezeti előírások nem korlátozzák öntözőtelepek és az ezeket kiszolgáló infrastruktúra kialakítását.
9. 038/30 és 038/31 hrsz.-ek Má jelű általános mezőgazdasági övezetben találhatók. Az övezeti előírások nem korlátozzák öntözőtelepek és az ezeket kiszolgáló infrastruktúra kialakítását, azonban erózió, defláció érzékeny területek.
10. 027/7 hrsz. ha minden igaz, Z jelű zöldterület övezetben található. Az övezeti előírások nem korlátozzák öntözőtelepek és az ezeket kiszolgáló infrastruktúra kialakítását."

Pölöske Község Önkormányzat polgármestere a nyilatkozattételre felhívást 2023. október 12. napján átvette, azonban a megadott határidőn belül nyilatkozatot nem tett.

Zalaszentmihály Község Önkormányzat polgármestere a nyilatkozattételre felhívást 2023. október 13. napján átvette, azonban a megadott határidőn belül nyilatkozatot nem tett.

IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. számú melléklet 35. főszáma az igazgatási szolgáltatási díjat 250 000,- Ft-ban állapította meg, mely a kérelmező részéről megfizetésre került.

V.

Döntésem ellen a közlésétől számított tizenöt napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Zala Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályánál (8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.) benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el.

Indokolás

A Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) kérelmét, és az általa megbízott VTK Innosystem Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47.-49.) által készített „Zalaszentmihály Öntözési Közösség Kft. Környezeti Körzeti Terve” című, tervszám nélkül készített dokumentációt 2023. szeptember 29. napján megküldte Osztályom részére, mely alapján ZA/KTO/03163/2023. szám alatt előzetes vizsgálati eljárás indult.

A Környezeti Körzeti Terv az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény 10. § alapján készült. A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. számú melléklet 4. b) pontja alapján (Natura 2000 terület érintettsége miatt) előzetes vizsgálati eljáráshoz kötött.

A ZA/KTO/03163-30/2023. számú határozattal Osztályom a Zalaszentmihály Öntözési Közösség Kft. – Környezeti Körzeti Tervét jóváhagyta, egyben megállapította, hogy a tervezett beruházás – terv szerinti – megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

2024. szeptember 11. napján a Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. (8936 Zalaszentmihály, Kossuth Lajos utca 67.) megbízásából eljáró VTK Innosystem Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47-49.) megküldte Osztályom részére az általa készített „Cziráki Gábor ev. és Biogáz Zalaszentmihály Kft. öntözőtelep létesítése Zalaszentmihály és Pölöske települések külterületén, Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érintő módosítások összefoglalása” című, 047/2023. számú dokumentációt, mely alapján ZA/KTO/02775/2024. szám alatt eljárás indult.

Megállapítottam, hogy a ZA/KTO/02775/2024. szám alatt indult eljárás lezárásaként Osztályom által ZA/KTO/02775-9/2024. szám alatt hozott határozattal, illetve „Cziráki Gábor ev. és Biogáz Zalaszentmihály Kft. öntözőtelep létesítése Zalaszentmihály és Pölöske települések külterületén, Előzetes Vizsgálati Dokumentációt érintő módosítások összefoglalása” című dokumentációval összhangban a tárgyi üggyel kapcsolatosan kiadott ZA/KTO/03163-30/2023. számú határozat

módosítása szükséges a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdésének megfelelően. E szerint a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntését a körülményekben bekövetkezett változások esetén – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja.

Hatóságom az előzetes vizsgálati eljárásban hozott döntés módosítása érdekében indult eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1)-(3) bekezdése alapján folytatta le.

Jelen határozatban egységes szerkezetbe foglalt ZA/KTO/03163-30/2023. számú határozat indokolása az alábbi:

„Hatóságomra a Nemzeti Földügyi Központ (1149 Budapest, Bosnyák tér 5.) kérelmére és az általa megbízott VTK Innosystem Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia utca 47.-49.) által készített „Zalaszentmihály Öntözési Község Kft. Környezeti Körzeti Terve” című, tervszám nélkül készített dokumentáció 2023. szeptember 29. napján beérkezett, mely alapján ZA/KTO/03163/2023. szám alatt előzetes vizsgálati eljárás indult.

A Környezeti Körzeti Tervet az 2019. évi CXIII. törvény az öntözéses gazdálkodásról 10.§ alapján készítteti a Nemzeti Földügyi Központ.

Az öntözési beruházásra vonatkozó környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi előírásokat az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott hatóság környezeti körzeti tervet jóváhagyó határozata tartalmazza, a környezeti körzeti terv a jóváhagyással lép hatályba. Az érvényes környezeti körzeti terv a benne meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi előírások tekintetében hatósági engedélynek vagy szakhatósági állásfoglalásnak minősül. Az érvényes környezeti körzeti tervnek megfelelő öntözéses beruházás és a környezeti körzeti tervben meghatározott feltételek szerint történő öntözéses gazdálkodás végzéséhez nem kell lefolytatni a környezetvédelmi, természetvédelmi és talajvédelmi engedélyezési vagy szakhatósági eljárást. A környezeti körzeti terv a kiadásától számított 20 évig hatályos.

A tervezett öntözési tevékenységre vonatkozóan az EVD készült melyet a Hatóság határozatában elfogadott, jelen KKT-nak a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 14. sz. melléklete szerinti tartalmi követelményeknek kell eleget tennie.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, a 3. melléklet figyelembevételével megtörtént a közreműködő szakkérdés kiadására jogosult szervezetek megkeresése.

Az ügyben eljáró szakhatóságok megkeresésére az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) I. számú melléklet 9. táblázat „Környezetvédelmi ügyek” 2. és 3. pontja alapján került sor.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 3. számú melléklet 4. b) pontja alapján (Natura 2000 terület érintettsége miatt) előzetes vizsgálati eljáráshoz kötött.

Hatóságom előzetes vizsgálati eljárást folytatott le a „Zalaszentmihály és Pölöske települések külterületén létesítendő öntözőtelep előzetes vizsgálati eljárása” – tárgyában, mely lezárásaként kiadott ZA/KTO/01353-29/2023. számú döntésében megállapította, hogy a beruházás terv szerinti megvalósítása során, jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A tárgyi eljárás során Hatóságom a ZA/KTO/03163-23/2023. számú végzésével az ügyintézési határidőt 30 nappal meghosszabbította, mivel az érdemi döntés meghozatalához szükséges adatok, illetve információk az ügyintézési határidőn belül nem álltak teljes körűen rendelkezésre.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 67 § (2) bekezdés kimondja hogy „a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határozatát negyvenöt napon belül hozza meg; ha az ügyben közmeghallgatás tartása szükséges, az ügyintézési határidő hat-van nap. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárás ügyintézési határidejét indokolt esetben - különös figyelemmel a tevékenység egyedi jellemzőire, összetettségére, telepítési helyére, illetve méretére - meghosszabbíthatja.”

A kérelemben foglaltak felülvizsgálata során, az előzetes vizsgálati dokumentációban rögzítettek alapján, osztályom szakértői véleménye, valamint a közreműködő szakhatóságok, szakkérdést vizsgáló szervezetek állásfoglalásai figyelembe vételével megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás az alábbi indokok alapján.

Általános jellemzők

A tervezett tevékenység bemutatása: A Zalaszentmihályi Öntözési közösség Zalaszentmihály és Pölöske külterületén öntözésfejlesztést kíván megvalósítani. A fejlesztés során a kijelölt, a közösség tagjainak használatában lévő területen korszerű, víz- és energiatakarékos öntözési üzem valósul meg. A beruházással érintett ingatlanokon jelenleg szántóföldi növénytermesztést folytatnak.

Az öntözött területek nagysága 108,8 ha, az alábbi ingatlanokat érinti: Pölöske: 0134(a); Zalaszentmihály: 030/15, 030/16, 030/17, 030/18, 030/19, 038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 038/10, 038/11, 038/12, 038/14, 038/15, 038/16, 038/30, 038/31.

A tervezett vízellátási intézkedésekkel érintett ingatlanok: Pölöske: 0116/1, 0134; Zalaszentmihály: 545, 546, 027/5, 027/7, 030/12, 030/13, 030/15, 030/16, 030/17, 030/18, 030/19, 030/25, 038/4, 038/5, 038/6, 038/7, 038/8, 038/9, 038/10, 038/11, 038/12, 038/13, 038/14, 038/15, 038/16, 038/30, 038/31

A tervezett öntözőrendszer vízellátását a zalaszentmihályi horgásztó nyugati oldalán létesítendő új vízkivételi műtárgy biztosítja. A mederben tiltós vízkivételi műtárgy épül. A vb. süllyesztett szivattyúakna a 030/8 hrsz.-ú területen valósul meg a tiltós műtárgyat csőáteresszel összekötve. A süllyesztett vb. aknában lévő 3 db elektromotoros, frekvenciaváltós szabályozású, függőleges beépítésű szivattyú biztosítja az öntözőtelep vízellátását. A szivattyútelep (Zalaszentmihály 030/8 hrsz. $Q = 270 \text{ m}^3/\text{h}$, $H1 = 55 \text{ m}$) a tervezett felszínalatti fővezetékhez csatlakozik, amely a szivattyúakna és az öntözőberendezések között épül.

Az öntözőtelep szivattyútelepe biztosítja az öntözőberendezések (7 db) vízellátását, felszínalatti nyomócsővezetéken keresztül. A fix telepítésű berendezések center pivot kivitelűek, amelyből 2 db corner taggal szerelt.

Az öntözőberendezések üzeméhez villamos energia szükséges, amely egy új transzformátor és földkábelek kiépítésével biztosítható. Az öntözőtelep területén 7 db center pivot (körforgó) berendezés fog üzemelni. Vízellátásuk a nyomócső-vezetékek hidrászakaitól történik. A berendezés a rögzített központja körül forogva, fordulva öntöz.

A berendezéseket a helyszínen szerelik össze, a központok rögzítéséhez vb. alaplemez építése szükséges. A gépek villamos energia ellátásához földkábel hálózat épül. A berendezések a vízellátó rendszerrel együtt vezérelve, automatikus üzemmél, egyes részei távműködtetéssel is működtethetők.

Levegőtisztaság-védelem és zajvédelem

A beruházás célja a Zalaszentmihály délnyugati külterületén és Pölöske délkeleti külterületén található, a hatályos településrendezési eszközökben „Má” és „Mo” jelű mezőgazdasági övezetekben lévő Zalaszentmihály 038/5-12 hrsz.-ú, 038/14-16 hrsz.-ú, 038/30-31 hrsz.-ú., 030/15-19 hrsz.-ú, illetve Pölöske 0134 hrsz. alatti ingatlanok öntözése.

A tevékenységgel érintett földrészek jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak, állandó üzemi zajforrások rajtuk nem üzemelnek.

A horgásztónál létesítendő vízkivételi helyen lévő szivattyútelepről földalatti nyomócsővezetéken keresztül jut a víz a végpontokig, ahol a villanymotor meghajtású öntözőberendezés a vizet gravitációs úton szórja az öntözött területre. Az öntözőberendezések csak nappali időszakban fognak üzemelni.

Az nyomó csővezetékek nyomvonalainak létesítése gyakorlatilag a tereprendezési és földmunkákból áll. A nyomvonal kialakítása során lánctalpas kotrógéppel kitermelik a felesleges földmennyiséget, az árokba lefektetik a csővezetékét, amit a kitermelt földdel visszatemetnek és azt tömörítik. Az öntözőberendezések középpontjában beton alapot építenek, itt kerül kialakításra a nyomócső csatlakozófeje.

Az ezt követő műveletek – öntöző berendezés helyszínre szállítása, telepítése, összeszerelése – zajhatása már nem számottevő, a kapcsolódó járműforgalom kis mértékű.

A csővezeték nyomvonalának kialakításakor egy óra alatt kb. 50 m hosszú árok szakasz kiásása és a csővezeték fektetését követően visszatemetése történik, majd óránként ugyanezen szakaszokon a föld tömörítése történik.

A munkák során számításba vett gépek: 1 db kotrógép, 1 db döngölő, 1 db betonmixer, 1 db nehéz tehergépkocsi és 1 db nyerges szerelvény.

A számítások alapján megállapítható, hogy a létesítés során a vonatkozó határértékek teljesülnek.

Az építkezési forgalommal megnövelt közlekedési zajkibocsátás érdemi növekedést nem okoz, nem haladja meg a 3 dB értéket.

Az üzemeléshez kapcsolódóan a területre az aktuális napi feladat függvényében mindig más helyszíntre megy be a gépkocsi.

A beruházás működéséből eredő várható zaj a legközelebbi védett ingatlanoknál nem okoz határértéket meghaladó zajhatást.

Az építés során a munkagépek működéséből eredő légszennyezőanyag kibocsátás nem jelentős.. Az üzemelés során csak a karbantartási munkálatok végzése idején várható légszennyezőanyag kibocsátás, melynek időtartama rövid és a kibocsátás mértéke elhanyagolható.

A létesítmény területén az üzemeléssel kapcsolatosan levegőterhelést okozó munkagépek használatára nincs szükség. Az vízkivételi műtárgy és szivattyútelep vonatkozásában alkalmasszerű, vagy rendszeres karbantartások napi 1 személygépkocsi forgalmát igénylik. Az üzemelés

időszakában a művel összefüggésben közúton, vagy a területen belül említésre méltó forgalom nem várható.

Az egyes kapcsolódó engedélyezési eljárások során osztályom részéről figyelembe veendő szempontokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §-a alapján, illetve a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 13. §-a alapján és a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékekről megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján írtam elő.

Földtani közeg védelem

A Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. öntözőtelepet és az ezeket kiszolgáló infrastruktúrát kíván létesíteni Zalaszentmihály és Pölöske külterületi mezőgazdasági területein, összesen 108,8 ha kiterjedésben. Az engedélyezni kívánt területek egy részén jelenleg is érvényes engedéllyel öntözőtelep üzemel, amelynél öntözési technológiaváltást tervez a beruházó. Az engedélyezni kívánt új öntözőtelepet kiszolgáló vízkivételi mű újonnan épül, az öntöző vizet a Zalaszentmihályi horgásztóból tervezik biztosítani.

A tervezett létesítmények (műtárgyépítés, vezetékekfektetés) által igénybe veendő területek nagy része jelenleg szántóként hasznosított termőföld. Az építés során a humuszos termőréteget eltávolítják és külön deponálják, majd a munkaárok betemetése után visszaterítik.

A kivitelezés során a helyszínen a munkagépek esetleges meghibásodása során lehet számítani a földtani közeg elszennyeződésére.

Az öntözőrendszer gépeinek, berendezéseinek karbantartása, meghibásodás esetén azok javítása mobil elemek esetében szakszervizben, a többi létesítmény esetében helyben történik.

A kivitelezés ideje alatt keletkező kommunális szennyvíz gyűjtésére a területen mobil illemhelyet biztosítanak.

A benyújtott dokumentáció alapján, a tervezett beruházás alatt, a tevékenységből adódóan szennyezőanyag közvetlen bevezetése nem történik a földtani közegbe. A földtani közeg közvetlen felszínén műszaki védelem nélküli veszélyes anyag, készítmény vagy hulladék elhelyezése nem történik.

A csatolt dokumentáció alapján a tervezett beruházás földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős. A földtani közeg a kivitelezés munkálatai során havária esemény (pl.: munkagépek meghibásodása) alkalmával szennyeződhet. A beruházási munkálatok a földtani közeg minőségére érdemi hatással nincsenek.

Kikötéseim betartásával a földtani közeg védelme biztosítható.

Kikötéseim a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6., 8. és 13. §-ain, illetve a 15. §. (1) bekezdésén, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 50. § (2) bekezdés e) pontja, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet és 10. § (1) b) és c) pontjaiban foglaltakon alapulnak.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Természetvédelem és tájvédelem

A benyújtott kérelem alapján a Zalaszentmihályi Öntözési Közösség Kft. öntözőtelepet és kiszolgáló infrastruktúrát kíván létesíteni Zalaszentmihály és Pölöske külterületi mezőgazdasági területein, összesen 108,8 ha kiterjedésben. Az érintett területek egy részén jelenleg is érvényes engedéllyel működő öntözőtelep üzemel melynek, elavult öntözési technológiáját kívánja fejleszteni és az öntözött területek nagyságát bővíteni a beruházó. Az új öntözőtelepet kiszolgáló vízkivételi mű újonnan épül, az öntöző vizet a Zalaszentmihályi horgásztóból tervezik biztosítani.

Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 2.47.17. pontja alapján Pölöske 0116/1, 0134 hrsz.-ú ingatlanok, valamint a KvVM rendelet 2.47.24. pontja alapján a Zalaszentmihály 027/5, 027/7, 030/12, 030/13, 030/15, 030/16, 030/17, 030/18, 030/19, 030/25 hrsz.-ú ingatlanok a Szévíz-Principális-csatorna (HUBF20045) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület részei, Natura 2000 oltalom alatt állnak.

A tervezéssel érintett Zalaszentmihály 027/5 ingatlan szerepel a Vidékfejlesztési értesítő 2012. január 13-án kiadott, LXII. évfolyam 1. számában lehatárolásra váró „A vidékfejlesztési miniszter közleménye az ex lege lápi és szikes tavi védettséggel érintett területekről” szóló jegyzékében „ex lege” védett láp területek között.”

A Hatóság adatai alapján a tervezett tevékenység megvalósítása esetén természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) bekezdése szerint: „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani”.

A Tvt. 9. § (1) bekezdésében foglaltak szerint: „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni”.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése szerint: „A 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni”.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 42. § (2) bekezdésében foglaltak alapján „Gondoskodni kell a védett növény- és állatfajok, társulások fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján: „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kényszerű elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása”.

A csatolt dokumentumok alapján a rendelkező részben rögzített feltételek betartása esetén, a tervezett tevékenység védett természeti értéket jelentős mértékben nem veszélyeztet, tájvédelmi érdeket nem sért.